

## COMPOSITION DES PRODUITS MULTIVITAMINIQUES ET OLIGOELEMENTS UTILISES AU DEA

### VOIE ORALE

	Supradyn Protovit 15 mL	DEKAs Plus Liquid	DEKAs Plus Chewable	DEKAs Plus Softgel
<b>Code article</b>	436392	468215	470126	460917
<b>Stocké / non-stocké</b>	Stocké	Stocké	Non-stocké (1 emb. en Chirped)	Non-stocké
<b>Conservation</b>	Frigo	<b>Non ouvert : temp. ambiante, Ouvert : Frigo</b> Recommandation : conserver toujours au frigo pour simplifier	Temp. ambiante	Temp. ambiante
<b>Indications principales</b>	Apport vitaminique chez le prématuré, nourrisson et l'enfant	Supplément nutritionnel lors de malabsorption ou de fibrose kystique	Supplément nutritionnel lors de malabsorption ou de fibrose kystique	Supplément nutritionnel lors de malabsorption ou de fibrose kystique
<b>Composition</b>	<b>Pour 1 mL (1 mL = 36 gouttes)</b>	<b>Pour 1 mL</b>	<b>1 cpr</b>	<b>1 cpr</b>
<b>Vitamine A</b>	1454 UI (800 µg)	750 UI* (225 µg)	1500 UI* (450 µg)	1500 UI* (450 µg)
<b>Vitamine B1</b> (thiamine)	2 mg	0.6 mg	1.5 mg	1.5 mg
<b>Vitamine B2</b> (riboflavine)	1.5 mg	0.6 mg	1.7 mg	1.7 mg
<b>Vitamine B6</b> (pyridoxine)	2 mg	0.6 mg	1.9 mg	1.9 mg
<b>Vitamine B12</b>	-	-	12 µg	12 µg
<b>Vitamine C</b>	80 mg	45 mg	70 mg	75 mg
<b>Vitamine D2 ou D3</b>	800 UI (20 µg)	750 UI (18.8 µg)	2000 UI (50 µg)	3000 UI (75 µg)
<b>Vitamine E</b>	15 UI (15 mg)	50 UI (33.6 mg)	100 UI (101 mg)	150 UI (101 mg)
<b>Vitamine K</b>	-	500 µg	1000 µg	1000 µg
<b>Vit PP</b> (Niacine, Nicotinamide)	15 mg	6 mg	10 mg	10 mg
<b>Vitamine B5</b> (Ac. pantothénique)	10 mg	3 mg	12 mg	12 mg
<b>Vitamine B8</b> (Biotine)	-	15 µg	100 µg	100 µg
<b>Vitamine B9</b> (Ac. folique)	-	-	-	-
<b>Coenzym Q10</b>	-	2 mg	10 mg	10 mg
<b>Selenium</b>	-	10 µg	75 µg	75 µg
<b>Zinc</b>	-	5 mg	10 mg	10 mg
<b>Chrome</b>	-	-	-	-
<b>Fer</b>	-	-	-	-
<b>Fluor</b>	-	-	-	-
<b>Iode</b>	-	-	-	-
<b>Cuivre</b>	-	-	-	-
<b>Manganèse</b>	-	-	-	-
<b>Molybdène</b>	-	-	-	-
<b>Excipients</b>	Glycérine, polysorbate 20 et 80, Sorbate de potassium, arômes : caramel, orange et cola. Butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluol.	Eau, sucralose, sorbate de potassium, benzoate de sodium	Sucre, dextrose, arômes naturels, L-ascorbate de sodium, sorbitol, sucralose	Huile de soja, arôme éthylvanilline

\*Composition en vitamine A active (retinol palmitate). Cette dose de vitamine A active est complétée avec du β-carotène, un précurseur de la vitamine A qui est transformé en forme active, au besoin, par l'organisme.

### VOIE IV

	<b>Carnevit Baxter Fiole 5mL</b>	<b>Addaven Fresenius Amp 10 mL</b>	<b>Tracutil BBraun Amp 10 mL</b>	<b>Vitalipid N INFANT Fresenius Amp 10 mL</b>
<b>Code article</b>	8145	449016	Pour fabrication APT (et en cas de rupture d'Addaven)	135234
<b>Stocké</b>	Stocké	Stocké	Stocké	Non-stocké
<b>Conservation</b>	Temp. ambiante	Temp. ambiante		Temp. ambiante
<b>Indications principales</b>	Additif pour alimentation parentérale	Additif pour alimentation parentérale standardisée	Additif pour alimentation parentérale	Apport de vitamines liposolubles lors d'alimentation parentérale
<b>Composition</b>	<b>Pour 5 mL (1 fiole)</b>	<b>Pour 10 mL (1 fiole)</b>		
<b>Vitamine A</b>	3500 UI (1925 µg)			2300 UI (690 µg)
<b>Vitamine B1</b> (thiamine)	3.51 mg			
<b>Vitamine B2</b> (riboflavine)	4.14 mg			
<b>Vitamine B6</b> (pyridoxine)	4.53 mg			
<b>Vitamine B12</b>	6 µg			
<b>Vitamine C</b>	125 mg			
<b>Vitamine D2 ou D3</b>	220 UI (5.5 µg)			400 UI (10 µg)
<b>Vitamine E</b>	11.2 UI (10.2 mg)			7 UI (6.4 mg)
<b>Vitamine K</b>	-			200 µg
<b>Vit PP</b> (Niacine, Nicotinamide)	46 mg			
<b>Vitamine B5</b> (Ac. pantothénique)	17.25 mg			
<b>Vitamine B8</b> (Biotine)	69 µg			
<b>Vitamine B9</b> (Ac. folique)	414 µg			
<b>Coenzym Q10</b>	-			
<b>Selenium</b>	-	1 µmol	0.3 µmol	
<b>Zinc</b>	-	77 µmol	50 µmol	
<b>Chrome</b>	-	0.2 µmol	0.2 µmol	
<b>Fer</b>	-	20 µmol	35 µmol	
<b>Fluor</b>	-	50 µmol	30 µmol	
<b>Iode</b>	-	1 µmol	1 µmol	
<b>Cuivre</b>	-	6 µmol	12 µmol	
<b>Manganèse</b>	-	1 µmol	10 µmol	
<b>Molybdène</b>	-	0.2 µmol	0.1 µmol	
<b>Excipients</b>	Glycine, Ac. glychocolique, lécithine de soja	Xylitol		Huile de soja, lécithine d'oeuf, glycérol

**RÉFÉRENCES:** Informations officielles du fabricant Callion Pharma (<http://aquadeks.com/> et <https://dekasvitamins.com/fr/> )

- Pour l'administration des nutriments parentéraux : chez l'enfant: [http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/nutrition\\_admin\\_ped.pdf](http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/nutrition_admin_ped.pdf) , [https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/pepiaven\\_omegaflex\\_mode\\_emploi\\_ped.pdf](https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/pepiaven_omegaflex_mode_emploi_ped.pdf) [http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/reco\\_alerte\\_apt.pdf](http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/reco_alerte_apt.pdf) / chez l'adulte: [https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/omegaflex\\_admin\\_adulte.pdf](https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/omegaflex_admin_adulte.pdf)
- Pour l'administration des vitamines et oligo-éléments injectables: [http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/vit\\_oligo\\_inj.pdf](http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/vit_oligo_inj.pdf)