

# JEUNES PATIENTES SOUFFRANT DE VULVOVAGINITE

---

Traitement et prévention des récurrences



Hôpitaux  
Universitaires  
Genève

# Introduction

---

## Qu'est-ce que c'est ?

La vulvovaginite est une inflammation de la peau autour de la vulve et du vagin (parties intimes).

## Quelles en sont les causes ?

Les vulvovaginites chez la fillette ou la jeune fille sont causées par des infections récurrentes par des germes qui font partie de la flore cutanée normale et proviennent généralement de l'intestin.

Chez les filles avant la puberté, la peau de la vulve et du vagin est particulièrement sujette à des infections car :

- ▶ la peau des zones intimes est mince et fragile du fait de l'absence d'œstrogènes
- ▶ le vagin étant très proche de l'anus, les germes peuvent plus facilement atteindre la zone intime
- ▶ les lèvres (génitales) sont très plates et minces.

La vulvovaginite débute souvent lorsque les jeunes filles deviennent propres et gèrent seules leurs besoins. L'hygiène est par conséquent souvent moins bonne.

## Quels sont les symptômes ?

La vulvovaginite provoque le plus souvent des douleurs et des pertes vaginales. Celles-ci peuvent être jaunes ou vertes et malodorantes.

Les enfants se plaignent d'une gêne, de douleurs ou de démangeaisons. La peau autour de l'urètre (l'orifice par lequel sort l'urine) est parfois enflammée provoquant une douleur lors des mictions (en faisant pipi).



## LE SAVIEZ-VOUS

Les œstrogènes sont des hormones qui sont sécrétées chez la jeune fille à partir de la puberté par les ovaires. Elles favorisent le développement des organes génitaux.



## INFO

Les saignements vaginaux sont absents lors de vulvovaginite. S'il y a des saignements, il faut chercher une autre cause.

### Quelle tranche d'âge est la plus touchée ?

La vulvovaginite est le plus souvent retrouvée chez les filles âgées de deux à sept ans. Elle n'est pas contagieuse.

### Faut-il effectuer des examens complémentaires ?

Dans la plupart des cas, l'observation des organes génitaux externes par la ou le médecin est suffisante pour poser le diagnostic.

Dans de rares cas, le ou la médecin peut toucher l'extérieur du vagin avec un écouvillon (petite tige avec un bout en coton) pour faire une analyse et identifier les germes en cause.

S'il y a une sensation de brûlure en urinant, un échantillon d'urine est prélevé pour la recherche d'une infection urinaire.

Parfois, un traitement antibiotique adapté est nécessaire.

### Quel est le traitement ?

Il repose essentiellement sur des mesures simples d'hygiène décrites plus loin dans ce dépliant.

### Quel est le pronostic ?

La vulvovaginite guérit en quelques jours. Des récurrences peuvent survenir. Ces épisodes deviennent moins fréquents à l'approche de la puberté (après 8 ans).



## INFO

La vulvovaginite ne cause aucun problème à long terme et n'a aucun impact sur la puberté, la menstruation, la fertilité, le risque de développer des infections sexuellement transmissibles ou les relations sexuelles.

# Conseils d'hygiène :

## les bons gestes

---

La toilette intime ne concerne pas seulement les femmes et les jeunes filles, elle est aussi importante pour les petites filles qui sont sujettes à des irritations. Les conseils d'hygiène suivants permettent d'éviter l'apparition des vulvovaginites et sont souvent le seul traitement nécessaire. Apprenez progressivement les bons gestes à votre enfant.

### Se laver

Dès 3 à 4 ans, votre petite fille peut commencer à se laver seule.

- ▶ Évitez l'utilisation de gant de toilette et lingettes humides.
- ▶ Utilisez la main ou des disques de coton.
- ▶ Utilisez exclusivement de l'eau pour l'hygiène des parties intimes.
- ▶ Favorisez l'utilisation du papier toilette non parfumé et blanc.
- ▶ Après savonnage du corps rincez la zone intime avec de l'eau.
- ▶ Séchez sans frotter, en tamponnant.



### LE SAVIEZ-VOUS

Apprendre les bons gestes à son enfant, c'est l'accompagner sur la route de l'autonomie, avec le respect de cette partie intime de son corps. C'est lui montrer l'exemple et la laisser faire un peu plus chaque jour, en l'encourageant, en la félicitant.

## Aller aux toilettes

- ▶ Toujours se laver les mains avant et après.
- ▶ S'essuyer d'avant vers l'arrière pour éviter d'amener les microbes des selles vers la zone intime.

Il est important d'apprendre ce « bon geste » très tôt à votre fille afin qu'il devienne automatique.

## S'habiller

- ▶ Optez pour des sous-vêtements en coton.
- ▶ Changez la culotte une fois par jour et dès qu'elle est salie.
- ▶ Évitez le port de la culotte pendant la nuit.
- ▶ Évitez les pantalons et shorts trop serrés.

Ne laissez pas votre enfant s'asseoir sur le sable ou l'herbe avec les fesses nues, veillez à se qu'elle porte un maillot de bain ou une culotte.

### + INFO

Les jeunes patientes présentant une vulvovaginite peuvent poursuivre leurs activités sportives. Seul le sport en piscine et la baignade sont déconseillés.

# Informations pratiques

## Contact

Consultation de gynécologie pédiatrique

Responsable : Dre Michal Yaron, médecin adjointe

☎ 022 372 40 05

## Service de pédiatrie générale

Hôpital des enfants  
Rue Willy-Donzé 6  
1205 Genève

## Accès

Bus 35, arrêt

« Maternité-Pédiatrie »

Bus 7, arrêt « Pédiatrie »

Tram 12 et 18,


arrêt « Augustins »

Léman Express, arrêt

« Genève-Champel »

## Parkings

H-Cluse et H-Lombard



*Ce dépliant a été réalisé par la consultation de gynécologie pédiatrique en collaboration avec le Groupe d'information pour patients, patientes et proches (GIPP) des HUG.*