

La psychiatrie dans le cinéma

Plaisir de voir, plaisir de critiquer, plaisir de débattre

Stephane Rothen
Gerard Calzada


HUG  
Hôpitaux Universitaires de Genève



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

Tabac

Classification des substances



Dépresseurs
du SNC




Stimulants
du SNC



Perturbateurs
du SNC

Classification des substances



Dépresseurs du SNC



Alcool



Opiacés



Sédatifs /
hypnotiques



GHB



Solvants volatils



Stimulants du SNC



Cocaïne



Amphétamines




Nicotine



Caféine



Qat



Perturbateurs du SNC



Cannabis



MDMA (ecstasy)



LSD



Kétamine



PCP



Plantes hallucinogènes
HUG
Hôpitaux Universitaires de Genève

Stimulants du SNC



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat



Stimulants du SNC



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Substances entraînant

- troubles de l'humeur
- troubles du comportement
- tolérance importante parfois spontanées

L'arrêt entraîne un état dépressif

Nicotine



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Nicotine



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat



Dans feuilles de tabac



Double action stimulante ou sédatrice selon la dose administrée et l'état du sujet



Très fortement addictive



Problème de santé publique à causes de ses conséquences (cancer, troubles cardio-vasculaire, troubles respiratoires, tabagisme passif)

Nicotine



Généralités

Le tabac est défini socialement comme étant une drogue

En Suisse, deux millions de personnes fument des cigarettes

Les maladies et les décès prématurés dus au tabac entraînent un coût social élevé et des souffrances importantes

Début de la consommation pendant l'adolescence malgré la connaissance actuelle des risques sanitaires.

En Suisse, il n'existe en effet aucune loi sur le tabac et l'industrie du tabac jouit d'une grande puissance économique et politique.



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine




Caféine



Qat

Nicotine



Consommation de tabac en Suisse

La consommation de tabac par habitant en Suisse n'a cessé d'augmenter entre les années 50 et le milieu des années 70.

Depuis, la consommation de tabac par habitant est en baisse continue.

En 2012, le nombre de cigarettes importées représentait 9% du marché suisse (10 806 millions de pièces fabriquées pour le marché suisse contre 939 millions de pièces importées).



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Nicotine




Consommation de tabac en Suisse

Consommation de cigarettes **par habitant** en Suisse de 1997 à 2013*
(selon la statistique de vente)



Sources: Calculs d'Addiction Suisse sur la base de: Renseignements Département fédéral des finances (DFP) (2014).
Office fédéral de la statistique (OFS) (2014). *Statistique de l'état annuel de la population 2013.*



* à partir de 1996, calculs tenant compte des cigarettes importées.

Sources: Renseignements Département fédéral des finances (DFP) (2014). Département fédéral des finances (DFP) (2008). "Efficacité de l'augmentation de l'impôt sur les cigarettes en 2006. Evaluation des effets sur la politique de la santé et de la fiscalité."

■ Par habitant

■ Par habitant dès 15 ans



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Nicotine



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine




Caféine



Qat

Habitudes de consommation de tabac en Suisse

Proportions de **fumeurs** quotidiens, fumeurs occasionnels, ex-fumeurs et non-fumeurs en Suisse, selon le **sexe**, population âgée de 15 ans et plus (année 2013)



Source: Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (2014). *Monitorage suisse des addictions : consommation d'alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2013*. Addiction Suisse, Lausanne

Nicotine



Cocaïne

Amphétamines

Nicotine

Caféine


Qat

Habitudes de consommation de tabac en Suisse

Que fument les fumeurs quotidiens en Suisse? (année 2013)

ADDICTION | SUISSE

Source: Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (2014). *Monitoring suisse des addictions: consommation d'alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2013*. Addiction Suisse, Lausanne



Remarque: réponses multiples possibles

Femmes (n= 827)

Hommes (n= 1 168)

Source: Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (2014). *Monitoring suisse des addictions : consommation d'alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2013*. Addiction Suisse, Lausanne

Nicotine




Arrêter de fumer

Souhait et tentative(s) d'**arrêter de fumer**, selon le statut de consommation (année 2013)



Source: Kuendig, H., Notari, L., Gmel, G. (2014). *Désaccoutumance tabagique en Suisse en 2013. Analyse des données du Monitoring suisse des addictions*. Addiction Suisse, Lausanne



Source: Kuendig, H., Notari, L., Gmel, G. (2014). *Désaccoutumance tabagique en Suisse en 2013. Analyse des données du Monitoring suisse des addictions*. Addiction Suisse, Lausanne

Questions: "Aimeriez-vous arrêter de fumer ?" et "Avez-vous essayé sérieusement d'arrêter de fumer pendant les 12 derniers mois?"



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Nicotine



Effets immédiats

La nicotine déploie des effets psychoactifs au cerveau en libérant de nombreux neurotransmetteurs.

Les effets psychologiques sont :

- stimulation et/ou apaisement
- augmentation des perceptions et de la mémoire
- apaisement des angoisses, du stress, de la douleur
- diminution de l'appétit

Les réactions physiologiques à la nicotine :

- accélération du pouls
- augmentation de la pression sanguine
- contraction du muscle cardiaque
- diminution de l'irrigation des vaisseaux épidermiques et coronaires



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Nicotine



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Morbidité

Diagnostiques **liés au tabac** et jours de soins dans des hôpitaux suisses



Source: ISPA (1997). *Alcool, tabac et drogues illégales en Suisse de 1994 à 1996.*

Maladies:	Diagnostic principal		Jours de soins	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Des voies respiratoires	3 406	1 209	61 064	22 046
De l'appareil circulatoire	9 103	2 560	116 202	39 281
Cancer	5 127	1 298	67 970	18 776
Des prématurés, des nouveaux-nés et des femmes enceintes		557		8 846
Autres (ulcères, maladie de Crohn, décès suite à des incendies)	683	349	8 188	4 719
Somme des diagnostics et jours de soins liés au tabac	18 319	5 973	253 424	93 668
Somme de tous les diagnostics et jours de soins	207 522	193 769	2 211 429	2 384 794
Part de ces diagnostics liés au tabac	8.83%	3.08%	11.46%	3.93%

Nicotine



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat

Mortalité

Décès dus au tabac, selon le sexe (1995–2007)*

ADDICTION | SUISSE

Source: Office fédéral de la statistique (OFS) (2009). Etude «Les décès dus au tabac en Suisse. Estimation pour les années entre 1995 et 2007.»

Année	Hommes		Femmes		Total	En % de tous les décès		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	Hommes	Femmes	Total
1995	7247	75	2449	25	9696	22.9	7.7	15.3
1996	7016	74	2526	26	9542	22.8	7.9	15.2
1997	7214	73	2687	27	9901	23.5	8.3	15.8
1998	7191	73	2708	27	9899	23.2	8.6	15.8
1999	7007	71	2798	29	9805	23.0	8.7	15.7
2000	6867	71	2762	29	9629	22.6	8.6	15.4
2001	6602	72	2547	28	9149	22.1	8.1	14.9
2002	6450	71	2604	29	9054	21.7	8.1	14.7
2003	6627	70	2787	30	9414	21.9	8.5	14.9
2004	6309	70	2663	30	8972	21.8	8.5	14.9
2005	6649	71	2715	29	9364	22.4	8.6	15.3
2006	6356	70	2730	30	9086	21.8	8.8	15.1
2007	6427	70	2774	30	9201	21.8	8.8	15.1

*Selon la méthode CDC

Nicotine




Impôts sur le tabac

Revenus de la Confédération provenant de l'impôt sur le tabac (cigarettes)
en millions de francs de 1997 à 2013

ADDICTION | SUISSE

Sources: Renseignements Département fédéral des finances (DFF) (2014).



Source: Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2014). Site internet.

Cocaïne


Amphétamines

Nicotine

Caféine

Qat

Nicotine



Lois fédérales

Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif [818.31] : Cette loi interdit de fumer dans les lieux publics.

Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (Ordonnance concernant le tabagisme passif, OOTP) [818.311] : L'ordonnance règle les exigences relatives aux établissements fumeurs.

Loi fédérale sur l'imposition du tabac [641.31] : Cette loi règle l'objet de l'impôt et l'assujettissement, le début de cet assujettissement et le calcul de l'impôt, sa perception et son remboursement. Elle traite du tabac indigène et contient des dispositions pénales.

Ordonnance sur l'imposition du tabac [641.311] : Cette ordonnance concrétise les dispositions contenues dans la loi fédérale sur l'imposition.

Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) [784.40] : L'Art. 10 règle la publicité pour le tabac.

Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) [784.401] : La section 3 du premier chapitre contient plusieurs articles concernant la publicité.

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDA) [817.0] : La présente loi contient des dispositions sur les boissons alcooliques et le tabac. Les deux produits sont assimilés aux denrées alimentaires.

Ordonnance sur le tabac et les produits du tabac (Ordonnance sur le tabac, OTab) [817.06] : Cette ordonnance contient des définitions relatives au tabac et aux produits du tabac et pose les exigences quant à leur remise au consommateur.

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) [822.113] : La présente ordonnance détermine les mesures d'hygiène qui doivent être prises dans toutes les entreprises soumises à la loi. Elle contient aussi la protection des travailleurs non-fumeurs.

Cocaïne

Amphétamines

Nicotine

Caféine

Qat

arte



Nicotine



Traitement sevrage

Substituts nicotiques : Une synthèse de plus de 100 études a démontré que les substituts nicotiques sont efficaces.

Comparativement à un traitement factice (placebo), les traitements de substitution de la nicotine doublent vos chances d'arrêter de fumer!

Bupropion (Zyban) : Antidépresseur, Le bupropion aide au sevrage tabagique car il réduit le plaisir de fumer, réduit les symptômes de manque et limiterait la prise de poids

Varénicline (Champix ou Chantix) : Se lie à des récepteurs nicotiques à l'acétylcholine. Diminue les symptômes de sevrages en agissant sur le système nerveux à la place de la nicotine (agoniste) et Réduit le plaisir de fumer en diminuant la sensibilité du système nerveux à la nicotine (antagoniste).



Cocaïne



Amphétamines



Nicotine



Caféine



Qat



Le Pari (1997)



ASPECTS CINÉMATOGRAPHIQUES



Date de sortie **15 octobre 1997** (1h40min)
Réalisé par **Didier Bourdon, Bernard Campan**
Avec **Didier Bourdon, Bernard Campan, Roger Ibanez > plus**
Genre **Comédie**
Nationalité **Français**
Spectateurs **★★★★☆ 2,9** pour 11 278 notes dont 331 critiques

Le Pari (1997)

ASPECTS CINÉMATOGRAPHIQUES

Didier Bourdon



Métiers [Acteur](#), [Scénariste](#), [Réalisateur](#) > [plus](#)
Nationalité Français
Naissance [23 janvier 1959](#) (Alger - Algérie)
Âge 56 ans



Le Pari (1997)

ASPECTS CINÉMATOGRAPHIQUES

Bernard Campan



Métiers [Acteur](#), [Scénariste](#), [Réalisateur](#) > [plus](#)
Nationalité Français
Naissance [4 avril 1958](#) (Agen, Lot-et-Garonne - France)
Âge 56 ans



ALLOCI.CINE.COM



Films de Didier Bourdon et Bernard Campan



ASPECTS CINÉMATOGRAPHIQUES

- ♦ [Les Trois frères, le retour](#) (2013)
- ♦ [Bancs publics \(Versailles rive droite\)](#) (2009)
- ♦ [Les rois mages](#) (2001)
- ♦ [Antilles sur Seine](#) (2000)
- ♦ [L'Extraterrestre](#) (1999)
- ♦ [Doggy Bag](#) (1998)
- ♦ [Le Pari](#) (1997)
- ♦ [Les trois frères](#) (1995)
- ♦ [Le Téléphone sonne toujours deux fois](#) (1984)

Le Pari (1997)

ASPECTS CINÉMATOGRAPHIQUES

