

Unité 1FL

**Service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur
Département de chirurgie**



14^{ème} Journée Qualité : 7 décembre 2012

Lepetit Christelle Correia Sonia Da Conceicao Isabel Dragon Alison Durdu Aynor
Peruzzo Nathalie

1. Problématique de la situation de départ

L'absence de consensus médico-soignant entraîne une prise en charge inefficace de l'élimination intestinale.

**75 % des patients souffraient de constipation
au 24 novembre 2010**

- Opiacés et analgésiques
- Alitement, mobilité physique réduite
- Age > à 65 ans (polypathologies, polymédications, perte d'autonomie)
- Perturbation des habitudes alimentaires et des habitudes d'élimination intestinale

Sur le patient :

- Inconfort, gêne
- Inappétence, vomissement, douleurs abdominales
- Fécalome, occlusion intestinale >>> **Pronostic vital**

Sur le coût d'hospitalisation :

- Nombreuses prescriptions médicales
- Retard dans la rééducation à la marche
- Augmentation de la durée de séjour

4.


Objectifs du projet

Objectif quantitatif :

Diminuer les troubles du transit chez les patients hospitalisés au 1FL de 75% à 30%.

Objectif qualitatif :

Harmoniser les pratiques professionnelles par des mesures préventives et curatives

- 
- Guideline des mesures préventives infirmières
 - . Règles hygiéno-diététiques
 - . Convention d'écriture commune
 - . Enrichissement de la documentation DPI
 - . Evaluation des selles selon l'échelle de Bristol

 - Algorithme médical pour prévenir et traiter la constipation

6. Mesure de l'impact du projet

INDICATEURS	24/11/2010	16/06/2012	25/10/2012
Prévalence de la constipation	75 %	26 %	25 %
Utilisation de laxatifs sans prescription	100 %	0 %	20%
Prescription avec l'algorithme médical Presco		67 %	70 %
Habitude d'élimination notée sur l'anamnèse	10 %	58 %	65 %
Surveillance du transit sur le graphique de soins	64 %	90 %	82 %
Cible « constipation » ouverte sur DPI	20 %	80 %	60 %

7. Conclusion et perspectives

Fin 2012,

L'équipe sait identifier, prévenir et traiter la constipation de manière consensuelle.

Année 2013,

Implémenter les recommandations médico-soignantes dans les autres unités d'orthopédie.

Réaliser une campagne d'information au sein du département de chirurgie